

STARIK

20/MODEL LINE





15

ДЕРТ/СЛОПСТАЙЛ

4-15

МАУНТИНБАЙКИ

16-39

ГОРОДСКИЕ

40-43

E-BIKES

44-47

ФЭТ БАЙКИ

48-51

СКЛАДНЫЕ

52-57

ЖЕНСКИЕ

58-61

ПОДРОСТКОВЫЕ/ДЕТСКИЕ

62-71

BMX

72-76

ДЕРТ/СЛОПСТАЙН

СЕРИИ

SHOOTER



PUSHER



PUSHER PRO FRAME





SHOOTER 3

7



SHOOTER 2

8



SHOOTER 1

9



PUSHER 2

10



PUSHER 1

11



PUSHER 1 SS

12



PUSHER PRO FRAME

15

SHOOTER, PUSHER

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ, ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ МИР СО СВОИМИ ПРАВИЛАМИ И ЗАКОНАМИ

Велосипеды для экстремального использования сильно отличаются от привычных маунтинбайков и позволяют проезжать там, где обычный горный велосипед окажется бесполезным.

В этой категории вы найдете велосипеды для прыжков, полетов, езды по камням, корням и других неординарных условий! Если вы ищете не средство передвижения, а способ испытать острые ощущения от катания, то вам сюда.

SHOOTER 3

7

ДЕРТ/СЛОПСТАЙЛ

Хардтейл для экстремального катания и фрирайда. Подойдёт для начинающих и прогрессирующих райдеров. Рама сделана из труб увеличенного сечения и усилена в районе заднего треугольника и рулевого стакана.


Велосипед укомплектован гидравлическими тормозами, трансмиссией на 9 скоростей. Спереди установлена одна звезда с успокоителем цепи для предотвращения спадания цепи при агрессивном катании и прыжках.



РАМА	Алюминий AL-6061	МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M2000	ТОРМОЗА	Tektro HD-M285, роторы 160 мм
ВИЛКА	RST Dirt RA	СИСТЕМА	Prowheel Charm, алюминий	ОБОДА	Weinmann Disc Bull
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Altus RD-M2000	КАССЕТА	Shimano CS-HG200, кассета	ПОКРЫШКИ	Wanda W1226 2.35"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Her	КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x9		

18"

RIDER HEIGHT	cm	170.0 - 179.0 cm
WHEEL	inch	26"
FC	mm	701.7
EFFECTIVE TT	mm	599.0
ACTUAL TT	mm	580.0
SEAT TUBE	mm	400
CHAIN STAYS	mm	415
WHEELBASE	mm	1115.9
BB RISE	mm	20
HEAD TUBE A	mm	68
SEAT TUBE A	mm	72.9



#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

gray white gray

18"

SHOOTER 2

Хардтейл для экстремального катания и фрирайда, с колесами 26 дюймов. Подойдет для начинающих райдеров. Рама сделана из труб увеличенного сечения и усилена в районе заднего треугольника и рулевого стакана.

Велосипед укомплектован механическими дисковыми тормозами, трансмиссией на 8 скоростей. Спереди установлена одна звезда с ускорителем цепи для предотвращения спадания цепи при агрессивном катании и прыжках.




РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 HLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Altus RD-M310
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет

МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M310-8
СИСТЕМА	Prowheel Charm, алюминий
КАССЕТА	DNPLY-1108, кассета
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x8

ТОРМОЗА	Apse ADC-II, роторы 160 мм
ОБОДА	Weinmann Disc Bull
ПОКРЫШКИ	Wanda W1226 2,35"

18"

RIDER HEIGHT	cm	170,0-179,0 cm
WHEEL	inch	26"
FC	mm	701,7
EFFECTIVE TT	mm	599,0
ACTUAL TT	mm	580,0
SEAT TUBE	mm	400
CHAIN STAYS	mm	415
WHEELBASE	mm	1115,9
BB RISE	mm	20
HEAD TUBE A	mm	68
SEAT TUBE A	mm	72,9



SHOOTER 1

9

ДЕРТ/СЛОПСТАЙЛ


Хардтейл для агрессивного кросс-кантри с усиленной рамой, с колесами 26 дюймов. Подходит для начинающих райдеров. Велосипед сделан на базе рамы серии Shooter для экстремального катания, что позволяет выдерживать большие нагрузки. Рама усилена в районе крепления тормоза и рулевого стакана.

Велосипед укомплектован трансмиссией на 21 скорость и механическими дисковыми тормозами что делает этот байк по-настоящему универсальным.



РАМА	Алюминий AL-6061	МАНЕТКИ	Shimano Altus ST-EF500	ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ВИЛКА	Easing 451HLO	СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43+, алюминий	ОБОДА	Qijian DM-30
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Altus RD-M310	КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка	ПОКРЫШКИ	Citron C1201 2,35"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TY300	КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7		

		16"	18"
RIDER HEIGHT	cm	161.0-170.0 cm	170.0-179.0 cm
WHEEL	inch	26"	26"
FC	mm	676.7	701.7
EFFECTIVE TT	mm	591.3	599.0
ACTUAL TT	mm	570	580.0
SEAT TUBE	mm	400	400
CHAIN STAYS	mm	400	415
WHEELBASE	mm	1075.9	1115.9
BB RISE	mm	20	20
HEAD TUBE A	mm	68	68
SEAT TUBE A	mm	72.9	72.9



#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

black-white-orange

16"
18"

PUSHER 2

Велосипед для дерт джампинга и слопстайла. Подойдет для начинающих и прогрессирующих райдеров. В данной модели используется профессиональная рама Pusher Pro, которая идеально спроектирована для прыжков и полетов на велосипеде, и используется райдерами команды Stark.

На байк установлены прочные компоненты, способные выдержать высокие нагрузки, такие как BMX седло, BMX шатуны, двойные обода, короткий массивный вынос и т.д. Покрышки с гладким протектором обеспечат хороший накат.




РАМА Алюминий AL-6061
ВИЛКА RST Dirt RA
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ. Нет
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ. Нет

МАНЕТКИ Нет
СИСТЕМА CW BFC25S, хром-молибден
КАССЕТА Driver 11T
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ 1x1

ТОРМОЗА Apse ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА Weinmann Disc Bull
ПОКРЫШКИ Wanda F11412.3"

SIZE S

RIDER HEIGHT	cm	161.0-170.0
WHEEL	inch	26"
FC	mm	662.3
EFFECTIVE TT	mm	577.2
SEAT TUBE	mm	305
CHAIN STAYS	mm	376.6
BB RISE	mm	15
HEAD TUBE A	mm	69
SEAT TUBE A	mm	72.5



PUSHER 1

11

ДЕРТ/СЛОПСТАЙЛ

Велосипед для универсального использования на памптреке, дертах или в скейтпарке. В данной модели используется профессиональная рама Pusher Pro, которая идеально спроектирована для прыжков и полетов на велосипеде и используется райдерами команды Stark.


На байк установлены прочные компоненты, способные выдержать высокие нагрузки, такие как BMX седло, BMX шатуны, двойные обода, короткий массивный вынос и т.д.

Трансмиссия на 7 скоростей позволяет с комфортом добраться до слога, а также кататься в разных дисциплинах.



РАМА	Алюминий AL-6061	МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M310	ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ВИЛКА	Easing 451HLO	СИСТЕМА	Prowheel Charm, алюминий	ОБОДА	Weinmann Disc Bull
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Altus RD-M310	КАССЕТА	DNPTM-1007, 19звездка	ПОКРЫШКИ	Wanda P11412.3"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет	КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x7		

SIZE	S	
RIDER HEIGHT	cm	161.0-170.0 cm
WHEEL	inch	26"
FC	mm	662.3
EFFECTIVE TT	mm	577.2
SEAT TUBE	mm	305
CHAIN STAYS	mm	376.6
BB RISE	mm	15
HEAD TUBE A	mm	69
SEAT TUBE A	mm	72.5



#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

gray-silver white

S

PUSHER 1 SS

Велосипед для дерт джампинга и слопстайла. Подойдет для начинающих райдеров. Доступен в двух ростовках.

В данной модели используется профессиональная рама Pusher Pro, которая идеально спроектирована для прыжков и полетов на велосипеде, и используется райдерами команды Stark.

На байк установлены прочные компоненты, способные выдержать высокие нагрузки, такие как ВМХ седло, ВМХ шатуны, двойные обода, короткий массивный вынос и т.д. Покрышки с гладким протектором обеспечат хороший накат.




РАМА Алюминий AL-6061
ВИЛКА Easing ES-451 HLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ. Нет
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ. Нет

МАНЕТКИ Нет
СИСТЕМА CW BFC25S, хром-молибден
КАССЕТА Driver 11T
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ 1x11

ТОРМОЗА Apise ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА Weinmann Disc Bull
ПОКРЫШКИ Wanda F11412.3"

SIZE		S	L
RIDER HEIGHT	cm	161.0-170.0 cm	170.0-179.0 cm
WHEEL	inch	26"	26"
FC	mm	662.3	673.8
EFFECTIVE TT	mm	577.2	588.3
SEAT TUBE	mm	305	305
CHAIN STAYS	mm	376.6	376.6
BB RISE	mm	15	69
HEAD TUBE A	mm	69	69
SEAT TUBE A	mm	72.5	72.5



#RIDESTARK
#RIDESTARK
#DIRECTADY

13

ДЕРТ/СЛОПСТАЙЛ



РАЙДЕР КОМАНДЫ STARK FACTORY TEAM

MARCEL DURBAU

ИСПАНИЯ. БАРСЕЛОНА

DRESSSSOME

ROCK
SHOX

PUSHER PRO FRAME

РАЗРАБОТАНА ПРИ УЧАСТИИ РАЙДЕРОВ КОМАНДЫ STARK И ПРОШЛА ИСПЫТАНИЯ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ РОССИЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ.

Рама Pusher Pro предназначена для профессионального использования в дисциплинах дёрт джампиг и mtb фристайл. Разработана при участии райдеров команды Stark и прошла испытания в многочисленных российских и европейских соревнованиях.

Версия 2020 года стала легче и прочнее своих предшественников. В ней используются новые дропауты, а «подкова», соединяющая нижние перья с кареткой, выполнена с дополнительной фрезеровкой для снижения веса. Исключительный вид рамам этой серии придаёт полировка всех швов и покраска по эксклюзивной технологии. С этого года доступна ростовка «L» для высоких райдеров и тех, кому нужна большая стабильность на скорости.

PUSHER PRO

FRAME

15


ДЕРТ/СЛОПСТАЙЛ



МАТЕРИАЛ РАМЫ	Алюминий AL-6061
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ХОД ВИЛКИ	80-140 мм
ДИАМЕТР ШТОКА	1 1/8" - 1.5" Конический
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	Интегрированная коническая 42/52
КАРЕТКА	BB BSA 73MM
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЗВЕЗДЫ	32t

ШИРИНА ДРОПАУТОВ	135x10mm, горизонтальные дропауты
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РОТОРА	185 mm
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ РАЗМЕР	34,9 mm
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ ДИАМЕТР:	30,9 mm
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПОКРЫШЕК	26 x 225
ВЕС	2060 g

SIZE		S	L
RIDER HEIGHT	cm	161.0-170.0 cm	170.0-179.0 cm
WHEEL	inch	26"	26"
FC	mm	662.3	673.8
EFFECTIVE TT	mm	577.2	588.3
SEAT TUBE	mm	305	305
CHAIN STAYS	mm	376.6	376.6
BB RISE	mm	15	69
HEAD TUBE A	mm	69	69
SEAT TUBE A	mm	72.5	72.5



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактические цвета и дизайн могут незначительно отличаться от изображений на сайте и каталогах.

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

black-gold gray

S
L

KRAFTER



TACTIC FS





KRAFTER 29ER CARBON FRAME 19



KRAFTER 29.9 HD 21



KRAFTER 29.8 HD 23



TACTIC FS 29.5 HD 24



TACTIC FS 27.5 HD 25



ROUTER 29.3 HD 27



ROUTER 29.3 D 28



ROUTER 27.3 HD 29



ROUTER 27.3 D 29



HUNTER 29.2 HD 31



HUNTER 29.2 D 31



HUNTER 27.2 + HD 32



HUNTER 27.2 HD 33



HUNTER 27.2 D 33



INDY 26.2 D 34



INDY 29.1 D 34



INDY 27.1 D 35



INDY 26.1 D SHIMANO 35



INDY 26.1 D MICROSHIFT 35



JUMPER FS 27.1 D 36



TANK 29.1 HD 36



TANK 27.1 HD 36



TANK 29.1 D 37



TANK 27.1 D 37



OUTPOST 26.2 D 37



OUTPOST 26.2 V 38



OUTPOST 26.1 D 38



OUTPOST 26.1 V 38



SLASH 26.2 D 38



SLASH 26.2 V 39



SLASH 26.1 D 39



SLASH 26.1 V 39



RESPECT 26.1 D MICROSHIFT 39

KRAFTER 29ER CARBON FRAME

РАМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ДЛЯ ГОНОК КРОСС-КАНТРИ

Рама профессионального уровня для гонок кросс-кантри под колеса 29 дюймов.

Для тех кто хочет обновить раму своего твинтайнера или собрать гоночный велосипед с нуля.

Рама выполнена из высококачественного карбона класса «А» с применением самых современных технологий.

KRAFTER 29ER CARBON FRAME


19

МАУНТИНБАЙКИ



РАМА	Карбон класса А. Внутренняя прокладка тросов	ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ РАЗМЕР	34,9 мм
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА ТИП	Интегрированная, коническая	ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ ДИАМЕТР/ДЛИНА	31,6 мм / 350 мм
КАРЕТКА МОДЕЛЬ/ТИП	BB BSA, 73 мм	ВЕС	1400 г

		17"	19"
RIDER HEIGHT	cm	170,0-179,0 cm	177,0-188,0 cm
WHEEL	inch	29"	29"
FC	mm	413,9	432,3
EFFECTIVE TT	mm	640	663
ACTUAL TT	mm	592	615
SEAT TUBE	mm	452	483
CHAIN STAYS	mm	445	445
WHEELBASE	mm	1079	1102
BB RISE	mm	57	57
HEAD TUBE A	mm	71,5	71,5
SEAT TUBE A	mm	73,5	73,5



black-white-red

17"
19"

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

KRAFTER

ГОНОЧНЫЙ ХАРДТЕЙЛ ДЛЯ РАЙДЕРОВ ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

Современная рама серии Krafteer сделана из алюминиевого сплава 6061 с применением технологии двойного баттинга, чтобы получить минимальный вес при оптимальной жесткости и прочности.


Все тросы убраны внутрь рамы. Особенности навески этого велосипеда заключаются в трансмиссии профессионального уровня на 11 скоростей с одной звездой спереди и воздушной вилке Manitou с которой любые неровности будут преодолены без потери скорости и контроля над велосипедом. Гидравлические тормоза Shimano, втулки на пром подшипниках и покрышки WTB.

KRAFTER 29.9 HD



РАМА	Алюминий AL-6061	МАНЕТКИ	Shimano SLX/SL-M7000	ТОРМОЗА	Shimano BR-M7000, роторы 160 мм
ВИЛКА	Manitou Machete Comp 100	СИСТЕМА	Shimano SLX FC-M7000, алюминий	ОБОДА	WTB Str 29
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano XT RD-M8000	КАССЕТА	Shimano CS-M7000, кассета	ПОКРЫШКИ	WTB Nano 2.1"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Her	КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1		

		18"	20"	22"
RIDER HEIGHT	cm	170.0-179.0 cm	177.0-188.0 cm	186.0-196.0 cm
WHEEL	inch	29"	29"	29"
REACH	mm	435.6	445.6	466.9
FC	mm	-	729.9	-
EFFECTIVE TT	mm	620	638.7	660
ACTUAL TT	mm	595.4	-	634.4
SEATTUBE	mm	457	508	559
CHAIN STAYS	mm	440	440	440
WHEELBASE	mm	1143.5	1163.3	1183.3
BB RISE	mm	53	53	53
HEAD TUBE A	mm	68	68	68
SEATTUBE A	mm	72.9	72.9	72.9



KRAFTER 29.8 HD SLX

СПОРТИВНЫЙ ХАРДТЕЙЛ ДЛЯ ГОНОК И ТРЕНИРОВОК В СТИЛЕ КРОСС-КАНТРИ

Подойдет для райдеров нацеленных на тренировки и любительские соревнования. Современная рама этого твинтайнера сделана из алюминиевого сплава 6061 с применением технологии двойного баттинга, чтобы получить минимальный вес при оптимальной жесткости и прочности. Все тросы убраны внутрь рамы. Велосипед укомплектован трансмиссией Shimano SLX на 11 скоростей полупрофессионального уровня.

Воздушно масляная вилка Suntour Raidon порадует плавностью хода и позволит идеально настроить амортизацию. Дополняют комплектацию велосипеда втулки на промподшипниках, дисковые гидравлические тормоза Shimano и покрышки известного бренда WTB."

WTB

KRAFTER 29.8 HD


23

МАУНТИНБАЙКИ



РАМА	Алюминий AL-6061	МАНЕТКИ	Shimano SLX SL-M7000	ТОРМОЗА	Shimano BR-MT200, роторы 160 мм
ВИЛКА	SR Suntour Raidon 29 LOR 100	СИСТЕМА	Prowheel Charm, алюминий	ОБОДА	WTB STp 29
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano SLX RD-M7000	КАССЕТА	Shimano CS-M7000, кассета	ПОКРЫШКИ	WTB Nano 2.1
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет	КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1		

		18"	20"	22"
RIDER HEIGHT	cm	170.0-179.0 cm	177.0-188.0 cm	186.0-196.0 cm
WHEEL	inch	29"	29"	29"
REACH	mm	435.6	445.6	466.9
FC	mm	-	729.9	-
EFFECTIVE TT	mm	620	638.7	660
ACTUAL TT	mm	595.4	-	634.4
SEAT TUBE	mm	457	508	559
CHAIN STAYS	mm	440	440	440
WHEELBASE	mm	1143.3	1163.3	1183.3
BB RISE	mm	53	53	53
HEAD TUBE A	mm	68	68	68
SEAT TUBE A	mm	72.9	72.9	72.9



18"
20"
22"

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

TACTIC FS 29.5 HD


Двухподвес для кросс-кантри среднего уровня с колесами 29 дюймов. Подходит для катания по лёгкому и среднему бездорожью. Алюминиевая рама из сплава алюминия марки 6061 добавляет уверенности райдеру на бездорожье и комфорта при обычном катании. Велосипед оснащен воздушным амортизатором KS и гидравлической вилкой Suntour, что позволяет настроить амортизацию под вес райдера.

Одной из особенностей навески является трансмиссия на 9 скоростей - это современное решение которое упрощает переключение передач. Для того чтобы не слетала цепь, используется передняя звезда с зубьями переменной толщины.



РАМА	Алюминий AL-6061	МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M2000	ТОРМОЗА	Tektro HD-M285, роторы 180/160 мм
ВИЛКА	SR Suntour XCM HLC	СИСТЕМА	SR Suntour XCM, алюминий	ОБОДА	Rainbow DS-26
ЗАДНИЙ АМОТИЗАТОР	KS Shock A5 RE 165	КАССЕТА	Shimano CS-HG200, кассета	ПОКРЫШКИ	CST C1663 2.25"
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Acera-X RD-M3000	КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x9		
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет				

		18"	20"	22"
WHEEL	inch	29"	29"	29"
FORK	travel	100	100	100
REACH	mm	395	430	450
FC	mm	674	712.7	736.4
STACK	mm	600.5	609.8	619
EFFECTIVE TT	mm	590	625	645
ACTUAL TT	mm	546.1	575.3	595.8
SEAT TUBE	mm	457	508	559
CHAIN STAYS	mm	480	440	440
BB RISE	mm	35	35	35
SEAT TUBE A	mm	72	72.3	72.5
HEAD TUBE A	mm	68	68	68
WHEELBASE	mm	1151.8	1190.5	1214.3



TACTIC FS 27.5 HD

25

МАУНТИНБАЙКИ

Двухподвес для кросс-кантри среднего уровня с колесами 27,5 дюймов. Подходит для катания по лёгкому и среднему бездорожью. Алюминиевая рама из сплава алюминия марки 6061 добавляет уверенности райдеру на бездорожье и комфорта при обычном катании.

Велосипед оснащен воздушным амортизатором KS и гидравлической вилкой Suntour, что позволяет настроить амортизацию под вес райдера.


Велосипед оснащен воздушным амортизатором KS и гидравлической вилкой Suntour, что позволяет настроить амортизацию под вес райдера. Одной из особенностей навески является трансмиссия на 9 скоростей - это современное решение которое упрощает переключение передач.

Для того чтобы не слетала цепь, используется передняя звезда с зубьями переменной толщины.



РАМА	Алюминий AL-6061	МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M2000	ТОРМОЗА	Tektro HD-M285, роторы 180/160 мм
ВИЛКА	SR Suntour XCT	СИСТЕМА	SR Suntour XCM, алюминий	ОБОДА	Rainbow DS-26
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР	KS Shock A5 RE165	КАССЕТА	Shimano CS-HC200, кассета	ПОКРЫШКИ	CST C1563 2.25"
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Acera-X RD-M3000	КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x9		
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Her				

		18"	20"	22"
WHEEL	inch	29"	29"	29"
FORK	travel	100	100	100
REACH	mm	395	430	450
FC	mm	674	712.7	736.4
STACK	mm	600.5	609.8	619
EFFECTIVE TT	mm	590	625	645
ACTUAL TT	mm	546.1	575.3	595.8
SEAT TUBE	mm	457	508	559
CHAIN STAYS	mm	480	440	440
BB RISE	mm	35	35	35
SEAT TUBE A	mm	72	72.3	72.5
HEAD TUBE A	mm	68	68	68
WHEELBASE	mm	1151.8	1190.5	1214.3



#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

nickel silver-gray

18"
20"
22"

ROUTER

УМНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ROUTER 29.3 HD

Горные велосипеды для кросс-кантри с колесами 29 и 27.5 дюймов. Двадцатинайнер Router 29.3 HD собран на современной технологичной раме с коническим рулевым стаканом и внутренней проводкой тросов. Геометрия рамы обновлена для лучшей подгонки под райнера в зависимости от ростовки. Велосипед оснащен дисковыми гидравлическими тормозами и трансмиссией на 24 скорости. Задняя втулка под барабан долго прослужит своему владельцу и, при желании, позволит сделать апгрейд.

ROUTER 27.3 HD

Предназначен для начинающих и прогрессирующих райдеров. Router 27.3 HD собран на современной технологичной раме с коническим рулевым стаканом и внутренней проводкой тросов. Геометрия рамы обновлена для лучшей подгонки под Райдера в зависимости от ростовки. Велосипед оснащен дисковыми гидравлическими тормозами и трансмиссией на 24 скорости. Задняя втулка под кассету долго прослужит своему владельцу и, при желании, позволит сделать апгрейд.

ROUTER 29.3 HD


27

МАУНТИНБАЙКИ



РАМА	Алюминий AL-6061	МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M315	ТОРМОЗА	Tektro HD-M285, роторы 180/160 мм
ВИЛКА	Easing ES-451 HLO	СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий	ОБОДА	Rainbow DH-18
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TX800	КАССЕТА	Shimano CS-HG200, кассета	ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TY300	КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x8		

SIZE		18"	20"	22"
WHEEL	inch	29"	29	29"
FC	mm	670.3	691.2	712
EFFECTIVE TT	mm	580	600	620
ACTUAL TT	mm	558.7	576.9	599.4
SEAT TUBE	mm	457	508	559
CHAIN STAYS	mm	445	445	445
WHEELBASE	mm	1109.7	1130.6	1151.5
BB RISE	mm	55	55	55
HEAD TUBE A	mm	68	68	68
SEAT TUBE A	mm	73	73	73



#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

 Router 29.3 HD, blue-black-gray-orange


18"
20"
22"

ROUTER 29.3 D



РАМА	Алюминий AL-6061	МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M315	ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 180/160 мм
ВИЛКА	Easing ES-451 HLO	СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий	ОБОДА	Rainbow DH-18
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TX800	КАССЕТА	Shimano CS-HC200, кассета	ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TY300	КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x8		

SIZE		18"	20"	22"
WHEEL	inch	29"	29	29"
FC	mm	670.3	691.2	712
EFFECTIVE TT	mm	580	600	620
ACTUAL TT	mm	558.7	576.9	599.4
SEAT TUBE	mm	457	508	559
CHAIN STAYS	mm	445	445	445
WHEELBASE	mm	1109.7	1130.6	1151.5
BB RISE	mm	55	55	55
HEAD TUBE A	mm	68	68	68
SEAT TUBE A	mm	73	73	73



ROUTER 27.3 HD

- РАМА: Алюминий AL-6061
- ВИЛКА: Easing ES-451 HLO
- ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.: Shimano Tourney RD-TX800
- ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.: Shimano Tourney FD-TY300
- МАНЕТКИ: Shimano Altus SL-M315
- СИСТЕМА: Prowheel MA-AD43, алюминий
- КАССЕТА: Shimano CS-HG200, кассета
- КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ: 3x8
- ТОРМОЗА: Tektro HD-M285, роторы
- ОБОДА: Rainbow DH-18
- ПОКРЫШКИ: Wanda P1226 2,35"




ROUTER 27.3 D

- РАМА: Алюминий AL-6061
- ВИЛКА: Easing ES-451 HLO
- ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.: Shimano Tourney RD-TX800
- ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.: Shimano Tourney FD-TY300
- МАНЕТКИ: Shimano Altus SL-M315
- СИСТЕМА: Prowheel MA-AD43, алюминий
- КАССЕТА: Shimano CS-HG200, кассета
- КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ: 3x8
- ТОРМОЗА: Apse ADC-TI, роторы 180 мм
- ОБОДА: Rainbow DH-18
- ПОКРЫШКИ: Wanda P1226 2,35"



SIZE		18"	20"	22"
WHEEL	inch	27.5"	27.5"	27.5"
FC	mm	667.1	688	708.9
EFFECTIVE TT	mm	580	600	620
ACTUAL TT	mm	557.7	578.8	603.7
SEAT TUBE	mm	457	508	559
CHAIN STAYS	mm	435	435	435
WHEELBASE	mm	1098.6	1119.5	1140.4
BB RISE	mm	43	43	43
HEAD TUBE A	mm	68	68	68
SEAT TUBE A	mm			



HUNTER

ВЕЛОСИПЕД НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Рама Hunter сделана из алюминия и отличается современной геометрией. Верхняя и нижняя трубы имеют профиль с переменным сечением, что делает раму более жесткой, накаистой и при этом лёгкой.

Серия Hunter отличается сбалансированной навеской из прочных современных компонентов.

Алюминиевая вилка с блокировкой, полуинтегрированная рулевая, трансмиссия Shimano, алюминиевые система, руль, вынос, подседельный штырь - все это делает велосипеды Hunter отличным выбором для большинства велосюбителей.

Prowheel

STARBUCK

Хардтейл для пересечённой местности с колесами 29 дюймов и гидравлическими тормозами. Подойдет начинающим в качестве велосипеда на каждый день.

HUNTER 29.2 HD

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-T3000
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-T3000
МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M310
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Tektro HD-M285, роторы 180 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"



Хардтейл для пересечённой местности с колесами 29 дюймов. Подойдет для использования в качестве велосипеда на каждый день.

HUNTER 29.2 D

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-T3000
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-T3000
МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M310
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 180 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"



Hunter 29.2 HD	18", 20", 22"
	red-white-gray
	gray-black-orange
	black-black-gray
Hunter 29.2 D	18", 20", 22"
	black-gray-blue
	black-black-brown

HUNTER 27.2 + HD




РАМА	Алюминий AL-6061	МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M310	ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 180/160 мм
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO	СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий	ОБОДА	Rainbow DM-30
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D	КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка	ПОКРЫШКИ	Chaoyang H5161 2,8"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TZ30	КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7		

Универсальный хардтейл для пересечённой местности повышенной проходимости. Велосипед оснащен колесами нового стандарта 27+. Подойдет начинающим велосюбилителям. Рама Hunter сделана из алюминия и отличается современной геометрией.

Верхняя и нижняя трубы имеют профиль с переменным сечением, что делает раму более жесткой накатистой и лёгкой. Расстояние между задними перьями увеличено для установки широких колес.

На велосипед установлены колеса с широкими ободами и резиной 2.8 дюйма. Такое решение делает велосипед более устойчивым на бездорожье и более проходимым по сравнению с классическими горными байками.



18"
20"
22"

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

Хардтейл для пересечённой местности с колесами 27 дюймов и дисковыми гидравлическими тормозами. Подойдет для использования в качестве велосипеда на каждый день.

HUNTER 27.2 HD

Серия Hunter сделана из алюминия и отличается современной геометрией. Верхняя и нижняя трубы имеют профиль с переменным сечением, что делает раму более жесткой, накаистой и при этом лёгкой.

Данные велосипеды отличаются сбалансированной навеской из прочных современных компонентов. Алюминиевая вилка с блокировкой, полуинтегрированная рулевая, трансмиссия Shimano, алюминиевая система, руль, вынос, подседельный штырь - все это делает велосипеды Hunter отличным выбором для большинства велосюбилителей.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY30
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TZ30
МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M310
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотки
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Tektro HD-M285, роторы
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"



Хардтейл для пересечённой местности с колесами 27 дюймов и дисковыми механическими тормозами. Подойдет для использования в качестве велосипеда на каждый день.

HUNTER 27.2 D

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY30
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TZ30
МАНЕТКИ	Shimano Altus ST-EF50
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотки
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"



INDY 26.2 D

Горный велосипед среднего уровня с классическим дизайном. Рама серии Indy выполнена в классическом стиле из круглых алюминиевых труб. Такая конструкция обладает оптимальным сочетанием прочности и легкости.

На велосипед установлены надежные алюминиевые компоненты и трансмиссия Shimano. Модель Indy 26.2 D оснащается алюминиевой вилкой с блокировкой для комфортного передвижения по асфальту. Велосипеды серии Indy одинаково хорошо подходят как для езды по бездорожью, так и для ежедневных поездок в городе.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TZ30
МАНЕТКИ	Shimano Altus ST-EF500
СИСТЕМА	GS-S303, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	CST C-1950 1,95"

INDY 29.1 D

Горный велосипед среднего уровня с классическим дизайном рамы и колесами 29 дюймов. Рама серии Indy выполнена в классическом стиле из круглых алюминиевых труб. Такая конструкция обладает оптимальным сочетанием прочности и легкости.

На велосипед установлены надежные алюминиевые компоненты и трансмиссия Shimano. Современный стандарт колеса 29 дюймов обеспечит комфортное и стабильное движение по неровностям. Велосипеды серии Indy одинаково хорошо подходят как для езды по бездорожью, так и для ежедневных поездок в городе.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225-1
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TZ30
МАНЕТКИ	Shimano Altus ST-EF500
СИСТЕМА	GS-S303, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 180/160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2,1"

Indy 26.2 D 16", 18", 20"

● black-orange-white

Indy 29.1 D 18", 20", 22"

● gray-black-white

Горный велосипед среднего уровня с классическим дизайном рамы и колесами 27,5 дюймов. Рама серии Indy выполнена в классическом стиле из круглых алюминиевых труб. Такая конструкция обладает оптимальным сочетанием прочности и легкости.

На велосипед установлены надежные алюминиевые компоненты и трансмиссия Shimano. Современный стандарт колеса 27,5 дюймов обеспечит комфортное и стабильное движение по неровностям.

Велосипеды серии Indy одинаково хорошо подходят как для езды по бездорожью, так и для ежедневных поездок в городе.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TZ30
МАНЕТКИ	Shimano Altus ST-EF500
СИСТЕМА	CS-S303, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2,1"



INDY 26.1 D SHIMANO

Горный велосипед среднего уровня с классическим дизайном. Рама серии Indy выполнена в классическом стиле из круглых алюминиевых труб. Такая конструкция обладает оптимальным сочетанием прочности и легкости.

На велосипед установлены надежные алюминиевые компоненты и трансмиссия Shimano.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TZ30
МАНЕТКИ	Shimano Altus ST-EF500
СИСТЕМА	CS-S303, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2,1"



INDY 26.1 D MICROSHIFT

Горный велосипед среднего уровня с классическим дизайном. Рама серии Indy выполнена в классическом стиле из круглых алюминиевых труб. Такая конструкция обладает оптимальным сочетанием прочности и легкости.

На велосипед установлены надежные алюминиевые компоненты и трансмиссия Microshift.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Microshift RD-M21L
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TZ30
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	CS-S303, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2,1"



 Indy 27.1 D	16", 18", 20", 22"
	silver-gray-white
 Indy 26.1 D Shimano	16", 18", 20"
	orange-white-black
 Indy 26.1 D Microshift	16", 18", 20"
	black-blue-white

JUMPER FS 27.1 D

Недорогой двухподвес с колесами 27,5 дюймов, для катания с комфортом. Конструкция рамы с одним шарниром обеспечивает ход подвески до 100мм.

Простое и надежное оборудование делает велосипед доступным. Модель Jumper оснащается дисковыми тормозами для лучшего контроля на спусках.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-C818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S303, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2,1"

TANK 29.1 HD

Горный велосипед начального уровня с усиленной рамой, колесами 29 дюймов и дисковыми гидравлическими тормозами.

Подойдет тем кто использует велосипед время от времени для недолгих поездок в городе или парке. Рама велосипеда сделана из прочных алюминиевых труб с использованием технологии прессформинг. Доступное по цене навесное оборудование делает этот велосипед хорошим выбором для новичков.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-C818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S303, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Tektro HD-M285, роторы 180/160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2,1"

TANK 27.1 HD

Горный велосипед начального уровня с усиленной рамой, колесами 27 дюймов и дисковыми гидравлическими тормозами.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-C818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Tektro HD-M285, роторы 180/160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2,1"

Jumper FS 27.1 D 16", 18", 20"

● black-blue-white

Tank 29.1 HD 18", 20", 22"

● black-gray-orange

Tank 27.1 HD 18", 20", 22"

● green-gray

Горный велосипед начального уровня с усиленной рамой и с колесами 29 дюймов.

TANK 29.1 D

37

МАУНТИНБАЙКИ

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Microshift TS-38
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	CS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Arsel ADC-11, роторы 180/160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 21"



Горный велосипед начального уровня с усиленной рамой и с колесами 27 дюймов.

TANK 27.1 D

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-C818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	CS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Arsel ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 21"



Горный велосипед для города, парков и поездок по легкому бездорожью с колесами 26 дюймов. Легкая и прочная алюминиевая рама из круглых труб не может похвастаться наличием множеством технологий, но зато делает этот велосипед одним из самых доступных в линейке Stark.

OUTPOST 26.2 D

Простые и надежные компоненты позволят начинающим велосипедистам комфортно передвигаться по улицам и легким лесным тропам. Дисковые тормоза, крылья и подножка в комплекте!

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-C818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	CS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Arsel ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 21"



Tank 29.1 D 18", 20", 22"

-  black-green
-  black-red-gray

Tank 27.1 D 18", 20", 22"

-  black-gray
-  black-sand-gray

Outpost 26.2 D 16", 18", 20"

-  brown-blue-black
-  black-blue

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

OUTPOST 26.2 V



Горный велосипед для города, парков и поездок по легкому бездорожью. Легкая и прочная алюминиевая рама из круглых труб делает этот велосипед одним из самых доступных в линейке Stark.

Простые и надежные компоненты в серии велосипедов Outpost позволяют начинающим велосипедистам комфортно передвигаться по улицам и легким лесным тропам. Дисковые тормоза, крылья и подножка в комплекте!

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-G818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Sparkle VB-N968SK
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-12012, 1"

OUTPOST 26.1 D



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-G818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-12012, 1"

OUTPOST 26.1 V



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Microshift TS-38
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Sparkle VB-N968SK
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-12012, 1"

SLASH 26.2 D



Горный велосипед для города, парков и поездок по легкому бездорожью с заниженной рамой для удобства использования.

Велосипеды серии Slash имеют специальную геометрию с заниженной верхней трубой для большего удобства. Такой вариант подойдет невысоким людям или подросткам. Простые и надежные компоненты позволяют начинающим велосипедистам комфортно передвигаться по улицам и легким лесным тропам. Велосипед оснащен дисковыми тормозами для большего комфорта.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-G818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S303, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-12012, 1"

Outpost 26.2 V 16", 18", 20", 22"

● brown-blue-black

Outpost 26.1 D 16", 18", 20"

● gray-blue-gray
● black-brown-gray

Outpost 26.1 V 16", 18", 20"

● gray-yellow

Slash 26.2 D 14.5, 16", 18"

● gray-red-gray
● red-white-gray
● gray-white-gray

SLASH 26.2 V



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-G818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Sparkle VB-N968SK
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2,1"

SLASH 26.1 D



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-G818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2,1"

SLASH 26.1 V



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-G818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Sparkle VB-N968SK
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2,1"

Самый доступный велосипед в линейке Stark. Алюминиевая рама из круглых труб обладает всеми необходимыми качествами: легкая, прочная и

На велосипед установлена трансмиссия Microshift с одной звездой спереди, что делает переключение простым и интуитивно понятным.

RESPECT 26.1 D

MICROSHIFT



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Microshift RD-M21L
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x7
ТОРМОЗА	Sparkle VB-N968SK
ОБОДА	Qijian DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2,1"

Slash 26.2 V white - black-gray	14,5, 16", 18"	Slash 26.1 D ● blue-black-gray ● gray-blue ● green-gray-black	14,5, 16", 18" 16", 18", 20"	Slash 26.1 V ● orange-black-white	14,5, 16", 18"	Respect 26.1 D Microshift ● back-black-gray ● blue-gray	16", 18", 20"
---	----------------	---	---------------------------------	---	----------------	--	---------------

СЕРИИ

TERROS





TERROS 700 S

43



TERROS 700 S

ПРАКТИЧНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ

Алюминиевая рама обеспечивает отличный накат и динамику. Минималистичный подбор компонентов сводит к минимуму настройку и обслуживание. Колеса на втулках с промподшипниками отличаются надежностью и долговечностью.

TERROS 700 S

43

ГОРОДСКИЕ



РАМА Алюминий AL-6061
ВИЛКА Stark Rigid
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ. Нет
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ. Нет

МАНЕТКИ Нет
СИСТЕМА HDL-L5104, алюминий
КАССЕТА EW-318CF, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ 1

ТОРМОЗА Shimano BR-M7000, диски 160 мм
ОБОДА JK A541D
ПОКРЫШКИ Chaoyang H431 25C

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

Terros 700 S
rally white

18"
20"
22"

СЕРИИ

E-HUNTER



E-JAM 20.1 V



E-BIKES





E-HUNTER 27.5 HD 47



E-JAM 20.1 V 47



E-HUNTER 27.2 D, E-JAM 20.1 V

НОВОЕ ВЕЯНИЕ В МИРЕ ДВУХКОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТА

Электровелосипеды - это новое веяние в мире двухколесного транспорта. С каждым годом они становятся всё популярнее. С помощью электромотора ваш маршрут может стать дальше, быстрее и легче!

МОТОР



250 Вт

АКБ



7,8 а/ч
ЛИТИЙ-ИОННАЯ
Напряжение – 36В

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ



5-6 часов
от сети 220 В,
зарядное устройство
в комплекте
30-50 км
на одной зарядке

МАКС. СКОРОСТЬ



30 км/ч

МОЩНОСТЬ	250Вт
АКБ	7,8Ач литий-ионная
МАКС.СКОРОСТЬ	30 км/ч
НАПРЯЖЕНИЕ	36В
ПРОБЕГ НА 1Й ЗАРЯДКЕ	30-50км
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	5-6 часов от сети 220В, зарядное устройство в комплекте
РЕЖИМ ЕЗДЫ	с помощью ручки газа/ассистент/обычный велосипед
КОЛ-ВО ПЕРЕДАЧ	21
ТОРМОЗА	дисковые механические
ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ	светодиодная фара, подножка

E-HUNTER 27.2 D

47

E-BIKES

E-hunter - это классический горный велосипед оборудованный дополнительным двигателем, расположенным в заднем колесе. Райдер может ехать, крутя педали или используя электротягу.

Электро - велосипед с мотор-колесом для ежедневных поездок по городу. Велосипед оборудован амортизационной вилкой а также фарой для комфортного движения в темноте.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY3000
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TZ30
МАНЕТКИ	Shimano Tourney SL-TX50
СИСТЕМА	Frontwheel MA-AC49, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 180/180 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"



E-Jam - складной велосипед с электромотором спрятанным в заднем колесе, для комфортного передвижения по городу.

Компактный городской велосипед с электроприводом.

Одним из главных преимуществ этой модели является его маленькие габариты в сложенном состоянии. Такой велосипед вы с легкостью разместите даже в самой компактной квартире.

E-JAM 20.1 V

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Stark Rigid
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TZ50
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет
МАНЕТКИ	Shimano Tourney SL-TX50
СИСТЕМА	XD.XD-XMA101, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x7
ТОРМОЗА	Power VBR-121S
ОБОДА	Qijian DA-21
ПОКРЫШКИ	Kenda K935, 1,75"



#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

E-Hunter 27.5 HD	18", 20"
● black-gray-blue	
E-Jam 20.1 V	One size
● gray-black-white	

ФЭТ БАЙК



СЕРИИ

FAT



ROCKET FAT





FAT 26.2 HD

51



FAT 26.2 D

51



ROCKET FAT 24.2 D

51

FAT 26.2 HD, FAT 26.2 D, ROCKET FAT 24.2 D

ФЭТ БАЙК ПОЗВОЛЯЕТ ЕХАТЬ ТАМ ГДЕ ДОРОГИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

Фэтбайки прочно заняли свою нишу в модельном ряду Stark. Модель Fat 26.2 доступна в версии с дисковыми механическими и гидравлическими тормозами. В новом сезоне у фэтбайков поменялась трансмиссия. Теперь это одна звезда спереди и кассета с увеличенным диапазоном для более простого и интуитивно понятного переключения передач.

Велосипед повышенной проходимости для езды по снегу или песку, а также для катания по городу с комфортом двухподвеса.

Легкая алюминиевая рама классического дизайна с полуинтегрированной рулевой колонкой. При сборке этого велосипеда используются современные технологичные и в то же время легкие компоненты: облегченные обода, алюминиевые шатуны, руль, вынос и подседел. Серия Fat оснащается дисковыми гидравлическими или механическими тормозами, в зависимости от комплектации.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Stark Rigid
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ	Shimano Altus RD-M310
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ	Нет
МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M315
СИСТЕМА	Prowheel Solo 901P, алюминий
КАССЕТА	DNP LY-1108, кассета
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x8
ТОРМОЗА	Tektro HD-M285, роторы 160 мм
ОБОДА	Qijian MX-80S
ПОКРЫШКИ	Chaoyang H5176 4,0"



FAT 26.2 HD

51

E-BIKES

Велосипед повышенной проходимости для езды по снегу или песку, а также для катания по городу с комфортом двухподвеса.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Stark Rigid
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ	Shimano Altus RD-M310
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ	Нет
МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M315
СИСТЕМА	Prowheel Solo 901P, алюминий
КАССЕТА	DNP LY-1108, кассета
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x8
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Qijian MX-80S
ПОКРЫШКИ	Chaoyang H5176 4,0"



FAT 26.2 D

Подростковый велосипед повышенной проходимости для езды по снегу или песку, а также для катания по городу с комфортом двухподвеса.

При сборке этого велосипеда используются современные технологичные и в то же время легкие компоненты: облегченные обода, алюминиевые шатуны, руль, вынос и подседел. Модель оснащается дисковыми механическими тормозами.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Stark Rigid
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ	Shimano Tourney RD-TX800
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ	Нет
МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M310
СИСТЕМА	Prowheel, Q36PP, алюминий
КАССЕТА	Shimano CS-HC200, кассета
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x8
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160 мм
ОБОДА	Qijian MX-80S
ПОКРЫШКИ	Chaoyang H5176 4,0"



ROCKET FAT 24.2 D

Fat 26.2 HD	18", 20"
● blue-black-white	
Fat 26.2 D	18", 20"
● orange-gray-white	
● red-gray-white	
Rocket Fat 24.2 D	One size
● orange-gray-white	

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

СКЛАДНЫЕ

СЕРИИ

COBRA



JAM





COBRA 29.2 HD

54



COBRA 29.2 D

54



COBRA 27.2 HD

54



COBRA 27.2 D

55



COBRA 26.2 HD

55



COBRA 26.2 D

55



JAM 20.1 V

57



JAM 24.2 V

57



COBRA 29.2 HD

Складной горный велосипед с колесами 29 дюймов.

Данная модель обладает всеми качествами горного велосипеда, такими как проходимость, хорошая управляемость, большое количество скоростей, комфортная посадка. При этом в сложенном виде Cobra вмещается в багажник авто. Модель оснащается дисковыми гидравлическими тормозами.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TY500
МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M315
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Tektro HD-M285 роторы 180/160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"

COBRA 29.2 D

Складной горный велосипед с колесами 29 дюймов.

Данная модель обладает всеми качествами горного велосипеда, такими как проходимость, хорошая управляемость, большое количество скоростей, комфортная посадка. При этом в сложенном виде Cobra вмещается в багажник авто.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TY500
МАНЕТКИ	Shimano Altus ST-EF41
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADIC-11, роторы 180/160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"

COBRA 27.2 HD

Складной горный велосипед с колесами 27 дюймов.

Данная модель обладает всеми качествами горного велосипеда, такими как проходимость, хорошая управляемость, большое количество скоростей, комфортная посадка. При этом в сложенном виде Cobra вмещается в багажник авто. Модель оснащается дисковыми гидравлическими тормозами.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TY500
МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M315
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Tektro HD-M285 роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"

Cobra 29.2 HD	18", 20"
● black-blue	
Cobra 29.2 D	18", 20"
● sand gray-black	
Cobra 27.2 HD	18", 20"
● black-white	

Складной горный велосипед с колесами 27 дюймов.

Данная модель обладает всеми качествами горного велосипеда, такими как проходимость, хорошая управляемость, большое количество скоростей, комфортная посадка. При этом в сложенном виде Cobra вмещается в багажник авто.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TY500
МАНЕТКИ	Shimano Altus ST-EF41
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-II, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"



COBRA 27.2 D

55

СКЛАДНЫЕ

Складной горный велосипед с колесами 26 дюймов.

Данная модель обладает всеми качествами горного велосипеда, такими как проходимость, хорошая управляемость, большое количество скоростей, комфортная посадка. При этом в сложенном виде Cobra вмещается в багажник авто. Модель оснащается дисковыми гидравлическими тормозами.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TY500
МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M315
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Tektro HD-M285 роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"



COBRA 26.2 HD

Складной горный велосипед с колесами 26 дюймов.

Данная модель обладает всеми качествами горного велосипеда, такими как проходимость, хорошая управляемость, большое количество скоростей, комфортная посадка. При этом в сложенном виде Cobra вмещается в багажник авто.

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TY500
МАНЕТКИ	Shimano Altus ST-EF41
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-II, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"



COBRA 26.2 D

Cobra 27.2 D	18", 20"
marsh-green	
Cobra 26.2 HD	18", 20"
black-red	
Cobra 26.2 D	18", 20"
gray-black	

GRAVEL 700.1 D

СКЛАДНЫЕ ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ STARK COBRA, JAM

Складные горные велосипеды Stark Cobra пользуются особой популярностью. В модельном ряду 2020 присутствуют модели с колесами 29, 27 и 26 дюймов с дисковыми механическими или гидравлическими тормозами. Такой большой выбор удовлетворит любой вкус. При этом все велосипеды обладают свойствами полноценного горного велосипеда, но при этом компактно складываются и помещаются в багажник авто.

Гравийные велосипеды являются одними из самых универсальных велосипедов в мире: они быстрые, удобные, надежные и предлагают отличную управляемость и контроль.

JAM 20.1 V

Складной велосипед для езды по городу с колесами 20 дюймов.

Рама с удобным и надежным замком складывания.
Правильно подобранные компоненты делают этот велосипед верным помощником при передвижении в городе!
В сложенном состоянии велосипед Jam не займет много места в квартире или транспорте.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Stark Rigid
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет
МАНЕТКИ	Shimano Tourney SL-TX50
СИСТЕМА	XD-XMA101, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x7
ТОРМОЗА	Power VBR-993
ОБОДА	Qijian DA-21
ПОКРЫШКИ	Wanda P1159 1,5"

JAM 24.2 V

Складной велосипед для езды по городу с колесами 24 дюймов.

Рама с удобным и надежным замком складывания.
Правильно подобранные компоненты делают этот велосипед верным помощником при передвижении в городе!
В сложенном состоянии велосипед Jam не займет много места в квартире или транспорте.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Stark Rigid
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет
МАНЕТКИ	Shimano Tourney SL-R535
СИСТЕМА	Prowheel S48PP, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1006, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x7
ТОРМОЗА	Power VBR-993
ОБОДА	Qijian DA-21
ПОКРЫШКИ	Kenda K838 1,95"

Jam 20.1 V One size


gray-black-white

Jam 24.2 V One size

silver-black-gray

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

ЖЕНСКИЕ



СЕРИИ

VIVA



LUNA





VIVA 27.2 HD

60



VIVA 26.2 D

60



LUNA 26.1 D

61



LUNA 26.1 V

61

VIVA 27.2 HD

Женский велосипед для активного катания с колесами 27 дюймов и дисковыми тормозами.

Рама этого велосипеда сделана с применением современных технологий и имеет спортивный дизайн слегка заниженной верхней трубой. Колеса 27 дюймов, гидравлические тормоза, вилка с блокировкой делают этот велосипед готовым к любым приключениям.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Altus RD-M310
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TY300
МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M310
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Tektro HD-M285, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"

VIVA 26.2 D

Женский велосипед для активного катания с колесами 26 дюймов и дисковыми тормозами. Подходит для начинающих и прогрессирующих райдеров.

Рама этого велосипеда сделана с применением современных технологий и имеет спортивный дизайн слегка заниженной верхней трубой. Велосипед укомплектован колесами привычного размера 26 дюймов и обладает хорошей динамикой и управляемостью, а вилка с блокировкой поможет сэкономить энергию при езде по асфальту.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-451 MLO
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Altus RD-M310
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TY300
МАНЕТКИ	Shimano Altus ST-EF500
СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-T1, роторы 160 мм
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1226 2,35"

Viva 27.2 HD 16", 18"

 violet-turquoise-silver

Viva 26.2 HD 16", 18"

 white-pink-blue

Женский горный велосипед для города, парков и поездок по легкому бездорожью.

Легкая и прочная алюминиевая рама из круглых труб.
Дисковые механические тормоза для лучшего контроля скорости.
Простые и надежные компоненты позволят начинающим велосипедистам комфортно передвигаться по улицам и легким лесным тропам.

LUNA 26.1 D

61

ЖЕНСКИЕ

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-T
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-G818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотки
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 160
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2T



Женский горный велосипед для города, парков и поездок по легкому бездорожью.

Легкая и прочная алюминиевая рама из круглых труб.
Дисковые клещевые механические тормоза для лучшего контроля скорости.
Простые и надежные компоненты позволят начинающим велосипедистам комфортно передвигаться по улицам и легким лесным тропам.

LUNA 26.1 V

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-T
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	DNP LY-G818
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	GS-S307, сталь
КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотки
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	Sparkle VB-N968SK
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 2T



#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

Viva 26.1D	14.5", 16", 18"
	blue-pink-silver
	light pink-white-gray
Viva 26.1V	14.5", 16", 18"
	white-pink-gray
	light pink-white-gray

СЕРИИ

ROCKET



BLISS



FOXY



TANUKI



62

ПОДРОСТКОВЫЕ/ДЕТСКИЕ



ROCKET 24.2 D

64



ROCKET 20.1 D

64



ROCKET 20.1 S

64



BLISS 24.1 D

65



BLISS 24.1 V

65



BLISS 20.1 V

65



BLISS 20.1 D

65



FOXY 18 BOY

67



FOXY 18 GIRL

54



FOXY 16 BOY

54



FOXY 16 GIRL

55



FOXY 14 BOY

55



FOXY 14 GIRL

54



TANUKI 18 BOY

54



TANUKI 18 GIRL

54



TANUKI 16 BOY

54



TANUKI 16 GIRL

55



TANUKI 14 BOY

55



TANUKI 14 GIRL

54

ROCKET 24.2 D

Подростковый велосипед для активного катания с алюминиевой рамой и колесами 24 дюйма.

Легкая рама сделана из сплава AL6061, что говорит о легком весе и прочности. Использование формованных труб делает велосипеды уменьшенной копией взрослых моделей. Велосипед оснащен переключателем скоростей, амортизационной вилкой, выносом регулируемым по высоте а также дисковыми механическими тормозами. В комплекте подножка и крылья.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	Xiangda HSS310, сталь
КАССЕТА	Kangdi KD-711, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7
ТОРМОЗА	YX DB-01, роторы 160 мм
ОБОДА	YXR RD-0312
ПОКРЫШКИ	Citron CT-12012,1"

ROCKET 20.1 D

Подростковый велосипед для активного катания с алюминиевой рамой и колесами 20 дюймов.

Легкая рама сделана из сплава AL6061, что говорит о легком весе и прочности. Использование формованных труб делает велосипеды уменьшенной копией взрослых моделей. Велосипед оснащен переключателем скоростей, амортизационной вилкой, выносом регулируемым по высоте а также дисковыми механическими тормозами. В комплекте подножка и крылья.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	Xiangda P1002P, сталь
КАССЕТА	Kangdi KD-711, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x7
ТОРМОЗА	YX DB-01, роторы 160 мм
ОБОДА	YXR RD-0312
ПОКРЫШКИ	Citron CT-12012,1"

ROCKET 20.1 S

Подростковый велосипед для активного катания с алюминиевой рамой и колесами 20 дюймов.

Легкая рама сделана из сплава AL6061 что говорит о легком весе и прочности. Использование формованных труб делает велосипеды уменьшенной копией взрослых моделей. Велосипед оснащен односкоростной трансмиссией, амортизационной вилкой, выносом регулируемым по высоте. В комплекте подножка и крылья.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	Xiangda P1002P, сталь
КАССЕТА	Kangdi KD-711, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x7
ТОРМОЗА	Saiguan CB-141
ОБОДА	YXR RD-0312
ПОКРЫШКИ	Citron CT-12012,1"

Rocket 24.2 D	One Size
silver-blue-gray	
Rocket 20.1 D	One Size
red-white-gray	
Rocket 20.1 S	One Size
orange-white-red	

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	Xiangda I15S31Q, сталь
КАССЕТА	Kangdi KD-711, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x7
ТОРМОЗА	YXR DB-01, роторы 160 мм
ОБОДА	YXR RD-0312
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 21"

Подростковый велосипед для активного катания с алюминиевой рамой и колесами 24 дюйма

Легкая рама сделана из сплава AL6061 что говорит о легком весе и прочности. Использование формованных труб делает велосипеды уменьшенной копией взрослых моделей. Велосипед оснащен переключателем скоростей, амортизационной вилкой, выносом регулируемым по высоте а также дисковыми механическими тормозами. В комплекте подножка и крылья.

BLISS 24.1 D



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	Xiangda I15S31Q, сталь
КАССЕТА	Kangdi KD-711, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x7
ТОРМОЗА	Saiguan CB-141
ОБОДА	YXR RD-0312
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 21"

Подростковый велосипед для активного катания с алюминиевой рамой и колесами 24 дюйма.

Легкая рама сделана из сплава AL6061 что говорит о легком весе и прочности. Использование формованных труб делает велосипеды уменьшенной копией взрослых моделей. Велосипед оснащен переключателем скоростей, амортизационной вилкой, выносом регулируемым по высоте. В комплекте подножка и крылья.

BLISS 24.1 V



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	Xiangda P1002P, сталь
КАССЕТА	Kangdi KD-711, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x7
ТОРМОЗА	Saiguan CB-141
ОБОДА	YXR RD-0312
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 21"

Подростковый велосипед для активного катания с алюминиевой рамой и колесами 20 дюймов.

Легкая рама сделана из сплава AL6061 что говорит о легком весе и прочности. Использование формованных труб делает велосипеды уменьшенной копией взрослых моделей. Велосипед оснащен переключателем скоростей, амортизационной вилкой, выносом регулируемым по высоте. В комплекте подножка и крылья.

BLISS 20.1 V



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Easing ES-225
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY21
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Нет
МАНЕТКИ	Microshift TS-38
СИСТЕМА	Xiangda P1002P, сталь
КАССЕТА	Kangdi KD-711, трещотка
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x7
ТОРМОЗА	YXR DB-01, роторы 160 мм
ОБОДА	YXR RD-0312
ПОКРЫШКИ	Citron CT-1201 21"

Подростковый велосипед для активного катания с алюминиевой рамой и колесами 20 дюймов.

Легкая рама сделана из сплава AL6061 что говорит о легком весе и прочности. Использование формованных труб делает велосипеды уменьшенной копией взрослых моделей. Велосипед оснащен переключателем скоростей, амортизационной вилкой, выносом регулируемым по высоте а также дисковыми механическими тормозами. В комплекте подножка и крылья.

BLISS 20.1 D



Bliss 24.1 D

One Size

violet-pink-white

Bliss 24.1 V

One Size

white-turquoise-violet

Bliss 20.1 V

One Size

sky blue-pink-white

Bliss 20.1 D

One Size

pink-violet-white

FOXY

ДЕТСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ПРЕМИУМ КЛАССА

Детские велосипеды премиум класса сделаны с использованием алюминиевых компонентов для минимального веса и четкой работы всех узлов. Все для того чтобы подарить радость катания на велосипеде вашему ребенку.

DESIGN&ENGINEERING BY
STARK

rowheel

Детский однокоростной велосипед собранный с использованием первоклассных компонентов!

Данная модель оснащена боковыми колесами и регулируемым по высоте выносом руля. Использование алюминиевых деталей в сочетании с алюминиевой рамой делает этот велосипед одним из самых легких в своем классе.

FOXY 18 BOY

67

ПОДРОСТКОВЫЕ/ДЕТСКИЕ

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	CW, алюминий, 127 мм
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	Saiguan CB-141
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1197 2,125"



Детский однокоростной велосипед собранный с использованием первоклассных компонентов!

Данная модель оснащена боковыми колесами и регулируемым по высоте выносом руля. Использование алюминиевых деталей в сочетании с алюминиевой рамой делает этот велосипед одним из самых легких в своем классе.

FOXY 18 GIRL

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	CW, алюминий, 127 мм
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	Saiguan CB-141
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1197 2,125"



#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

Foxy 18 Boy	One Size
 black-red	
Foxy 18 Girl	One Size
 pink-white	

FOXY 16 BOY

Детский однокоростной велосипед собранный с использованием первоклассных компонентов!

Данная модель оснащена боковыми колесами и регулируемым по высоте выносом руля. Использование алюминиевых деталей в сочетании с алюминиевой рамой делает этот велосипед одним из самых легких в своем классе.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	CW, алюминий, 114 мм
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	Saiguan CB-141
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1197 2,125"

FOXY 16 GIRL

Детский однокоростной велосипед собранный с использованием первоклассных компонентов!

Данная модель оснащена боковыми колесами и регулируемым по высоте выносом руля. Использование алюминиевых деталей в сочетании с алюминиевой рамой делает этот велосипед одним из самых легких в своем классе.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	CW, алюминий, 114 мм
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	Saiguan CB-141
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1197 2,125"

Foxy 16 Boy One Size

orange-blue-black

Foxy 16 Girl

white-pink

One Size

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

Детский однокоростной велосипед собранный с использованием первоклассных компонентов!

Данная модель оснащена боковыми колесами и регулируемым по высоте выносом руля. Использование алюминиевых деталей в сочетании с алюминиевой рамой делает этот велосипед одним из самых легких в своем классе.

FOXY 14 BOY

69

ПОДРОСТКОВЫЕ/ДЕТСКИЕ

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	СW, алюминий, 114 мм
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	КТ, Ножной
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1197 2,125"



Детский однокоростной велосипед собранный с использованием первоклассных компонентов!

Данная модель оснащена боковыми колесами и регулируемым по высоте выносом руля. Использование алюминиевых деталей в сочетании с алюминиевой рамой делает этот велосипед одним из самых легких в своем классе.

FOXY 14 GIRL

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	СW, алюминий, 114 мм
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	КТ, Ножной
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1197 2,125"



#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

Foxy 14 Boy	One Size
black-red	
Foxy 14 Girl	One Size
pink-white	

TANUKI 18 BOY

Детский алюминиевый велосипед с односкоростной трансмиссией и боковыми колесами.

Привлекательный дизайн, доступная цена и большой ассортимент расцветок делают эту модель хитом продаж уже несколько лет подряд.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	36T, сталь
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	КТ. Ножной
ОБОДА	—
ПОКРЫШКИ	Wanda 2,125"

TANUKI 18 GIRL

Детский алюминиевый велосипед с односкоростной трансмиссией и боковыми колесами.

Привлекательный дизайн, доступная цена и большой ассортимент расцветок делают эту модель хитом продаж уже несколько лет подряд.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	36T, сталь
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	КТ. Ножной
ОБОДА	—
ПОКРЫШКИ	Wanda 2,125"

TANUKI 16 BOY

Детский алюминиевый велосипед с односкоростной трансмиссией и боковыми колесами.

Привлекательный дизайн, доступная цена и большой ассортимент расцветок делают эту модель хитом продаж уже несколько лет подряд.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	36T, сталь
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	КТ. Ножной
ОБОДА	—
ПОКРЫШКИ	Wanda 2,125"

Tanuki 18 Boy

One Size

-  red-white
-  blue-white
-  green-white

Tanuki 18 Girl

One Size

-  pink-white
-  violet-turquoise

Tanuki 16 Boy

One Size

-  blue-white
-  green-white
-  red-white

Детский алюминиевый велосипед с односкоростной трансмиссией и боковыми колесами.

Привлекательный дизайн, доступная цена и большой ассортимент расцветок делают эту модель хитом продаж уже несколько лет подряд.

TANUKI 16 GIRL



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	28T, сталь
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	КТ. Ножной
ОБОДА	—
ПОКРЫШКИ	Wanda 2,125"

Детский алюминиевый велосипед с односкоростной трансмиссией и боковыми колесами.

Привлекательный дизайн, доступная цена и большой ассортимент расцветок делают эту модель хитом продаж уже несколько лет подряд.

TANUKI 14 BOY



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	28T, сталь
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	КТ. Ножной
ОБОДА	—
ПОКРЫШКИ	Wanda 2,125"

Детский алюминиевый велосипед с односкоростной трансмиссией и боковыми колесами.

Привлекательный дизайн, доступная цена и большой ассортимент расцветок делают эту модель хитом продаж уже несколько лет подряд.

TANUKI 14 GIRL



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	28T, сталь
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	КТ. Ножной
ОБОДА	—
ПОКРЫШКИ	Wanda 2,125"

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

Tanuki 16 Girl	One Size	Tanuki 14 Boy	One Size	Tanuki 14 Girl	One Size
pink-white		red-white		pink-white	
violet-turquoise					

BMX

MADNESS BMX



MADNESS BMX RACE



SLIDE
BOY



MADNESS BMX 4

74



MADNESS BMX 3

74



MADNESS BMX 2

75



MADNESS BMX 1

75



MADNESS BMX RACE

76

MADNESS BMX 4

Верхняя модель в линейке BMX от компании Stark.

Обладает максимальной прочностью благодаря использованию современных стандартов: mid каретка, интегрированная рулевая, втулка на драйвере и трехкомпонентные шатуны.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	CW, алюминий, 114 мм
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	Saiguan CB-141
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1197 2,125"

MADNESS BMX 3

BMX для начинающих осваивать трюковое катание.

Велосипед собран на прочной раме, с геометрией для парка или стрита. Данная модель оснащается трехкомпонентными шатунами, гироротором и пегами.



РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	CW, алюминий, 114 мм
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	Saiguan CB-141
ОБОДА	Rainbow DH-18
ПОКРЫШКИ	Wanda P1197 2,125"

Madness BMX 4 One Size

● stark black-nickel

Madness BMX 3 One Size

● black-rainbow

● rainbow-white

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

BMX для начинающих осваивать трюковое катание.

Велосипед собран на прочной раме, с геометрией для парка или стрита. Данная модель оснащается гироротором и пеггами.

MADNESS BMX 2

75

BMX

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	CW, алюминий, 24 мм
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	КТ, Ножные
ОБОДА	Rainbow 1.8
ПОКРЫШКИ	Wanda P110 25"



Детский однокоростной велосипед собранный с использованием первоклассных компонентов!

Данная модель оснащена боковыми колесами и регулируемым по высоте выносом руля. Использование алюминиевых деталей в сочетании с алюминиевой рамой делает этот велосипед одним из самых легких в своем классе.

MADNESS BMX 1

РАМА	Алюминий AL-6061
ВИЛКА	Ригид
СИСТЕМА	CW, алюминий, 24 мм
КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	1x1
ТОРМОЗА	КТ, Ножные
ОБОДА	Rainbow 1.8
ПОКРЫШКИ	Wanda P110 25"



- Madness BMX 2**
- black-gold
 - black-silver
 - blue-white
 - brown-gray
 - red-white
 - silver-green

One Size

- Madness BMX1**
- black-red
 - gray-orange
 - black-gold
 - blue-white-black
 - black-silver

One Size

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#RIDESTARK

MADNESS BMX RACE




РАМА	Алюминий AL-6061	МАНЕТКИ	Shimano Altus SL-M310	ТОРМОЗА	Apse ADC-11, роторы 180/160 мм
ВИЛКА	Easing ES-451 MLC	СИСТЕМА	Prowheel MA-AD43, алюминий	ОБОДА	Rainbow DM-30
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney RD-TY300D	КАССЕТА	DNP TM-1007, трещотка	ПОКРЫШКИ	Chaoyang H5161 2.8"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	Shimano Tourney FD-TZ30	КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ	3x7		

Универсальный хардтейл для пересечённой местности повышенной проходимости. Велосипед оснащен колесами нового стандарта 27+ Подходит начинающим велосюбилителям. Рама Hunter сделана из алюминия и отличается современной геометрией.

Верхняя и нижняя трубы имеют профиль с переменным сечением, что делает раму более жесткой и накатистой и при лёгкой. Расстояние между задними перьями увеличено для установки широких колес.

На велосипед установлены колеса с широкими ободами и резиной 2.8 дюйма. Такое решение делает велосипед более устойчивым на бездорожье и более проходимым по сравнению с классическими горными байками.



18"
20"
22"

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#DIRECTADV

#RIDESTARK
#RIDESTARK
#DIRECTADV



STARK

20/MODEL LINE

STARK.RU

2020 Все права защищены.

Вся информация, представленная в данном каталоге, является ознакомительной и может быть изменена без предварительного уведомления.

Все ваши комментарии, вопросы и пожелания вы можете направлять по электронной почте на адрес: MARKETING@STARK.RU